


# MASTERCRAFT<sup>TM/MC</sup>

Model no. 068-0007-6

## 3-TIER LOCKER



**IMPORTANT:**

Please read this manual carefully before assembling and using this cabinet and save it for reference.

**INSTRUCTION  
MANUAL**

## TABLE OF CONTENTS

Safety	2
Parts List	3
Assembly Instructions	5
Warranty	12

**NOTE:**

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

- To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the cabinet.
- This cabinet is intended for domestic, indoor use only.
- The cabinet should be positioned on a level surface.
- Any assembly or maintenance of the cabinet must be carried out by adults only.
- Arrange for necessary manpower when assembling and moving the cabinet.
- Check all the nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Use a slightly damp, soft cloth to clean the cabinet.
- Do not stand on the cabinet and do not use it as a scaffold.
- Do not exceed the weight limit specified for this cabinet.

Maximum each shelf load: 100 lb (45 kg)

Maximum cabinet load: 300 lb (136 kg)




**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

model no. 068-0007-6 | contact us 1-800-689-9928

### PARTS LIST

No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1-A	Left Panel	1	15	Corner Protector A	2
2-A	Right Panel	1	16	Corner Protector B	2
3	Top Panel	1	25	Wrench	1
4	Bottom Panel	1	21	Screwdriver	1
1-A1	Left Side-Upper Panel	1	22	Key	6
2-A1	Right Side-Upper Panel	1	23	Magnet	6
1-A2	Left Side-Bottom Panel	1	41	Screw F (M4 x 8L)	78
2-A2	Right Side-Bottom Panel	1	54	Screw N (M4 x 10L)	28
5	Middle Shelf	1	42	Screw G (M4 x 30L)	12
7	Middle Layer Panel	1	61	Screw O (M4 x 12L)	2
8	Upper Back Panel	1	27-B	M8 Washer	2
10	Bottom Back Panel	1	27	M4 Washer	2
14-A	Small Door	2	55	Screw M (M6 x 50L)	2
14-B	Large Door	1	55-A	Wall Anchor	2
13	Middle Shelf Bracket	2	60	Mounting Strap	2
11	Lock Plate	3	62	Door Slot Label	3
12	Middle Panel Bracket	2	6	Levelling Foot	4
17	Middle Corner Protector	2			



**PARTS LIST**

model no. 068-0007-6 | contact us 1-800-689-9928

## ASSEMBLY PREPARATION

- Assemble the storage cabinet on a clean, level surface.
- Remove all items from the packaging box and ensure that all parts listed on page 3 are included.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before tightening them with the screwdriver.

**Tip:** A magnetic screwdriver is included for your convenience. If a power screw driver is used, keep on a low torque setting.

## WARNING


Some parts may have sharp edges. To avoid injury, wearing gloves is recommended during assembly.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### 1. Assemble Left Side Panel (Part 1-A)

Place Left Side Upper Panel (Part 1-A1) and Left Side Bottom Panel (Part 1-A2) together, line up screw holes, and use three Screws G (Part 42) to connect them (Fig. A).


**Note:** Before tightening screws, make sure the corners and the touching edges of the Left Side Panel (Part 1-A) are completely flush.



**2. Assemble Right Side Panel (Part 2-A)**

Repeat Step 1. Place Right Side Upper Panel (Part 2-A1) and Right Side Bottom Panel (Part 2-A2) together, line up screw holes, and use three Screws G (Part 42) to connect them (Fig. B).


**Note:** Before tightening screws, make sure the corners and the touching edges of the Right Side Panel (Part 2-A) are completely flush.



**3. Install Top Panel (Part 3) to Left Side Panel (Part 1-A) and Right Side Panel (Part 2-A)**

Attach Top Panel (Part 3) to Left Side Panel (Part 1-A) and Right Side Panel (Part 2-A). Make sure the front of the unit faces downward. Line up screw holes, and use six Screws F (Part 41) and tighten (Fig. C).


**Note:** Before tightening screws, make sure the corners of the Top Panel (Part 3) are completely flush.



**4. Install Bottom Panel (Part 4) to Left Side Panel (Part 1-A) and Right Side Panel (Part 2-A)**

Attach Bottom Panel (Part 4) to Left Side Panel (Part 1-A) and Right Side Panel (Part 2-A). Make sure the front of the unit faces downward. Line up screw holes, and use six Screws G (Part 42) and tighten (Fig. D).



**Note:** Before tightening screws, make sure the corners of the Bottom Panel (Part 4) are completely flush.



**5. Install Middle Layer Panel (Part 7)**

1) Attach the Middle Layer Panel (Part 7) using eight Screws F (Part 41) to fasten the Middle Layer Panel to the Left and Right Panels (Part 1-A and Part 2-A).


2) Remove the middle Screw G (Part 42) which connect the upper and bottom left side panels in Steps 1 and 2. Attach the Middle Layer Panel Bracket (Part 12) to the centre of the Middle Layer Panel (Part 7) by reinstalling Screw G (Part 42) and installing one Screw F (Part 41) (Fig. E). Repeat on the right side.

**Fig. E****6. Install Upper and Bottom Back Panels (Part 8 and Part 10)**

1) Align Bottom Back Panel (Part 10) onto both Bottom of Left and Right Side Panels (Part 1-A2 and Part 2-A2) and Bottom Panel (Part 4).


2) Align the Upper Back Panel (Part 8) above the Bottom Back Panel (Part 10) the same way. Place the groove of the Upper Back Panel (Part 8) onto the top edge of the Bottom Back Panel (Part 10).

3) Line up all the screw holes, and use 27 Screws F (Part 41) to secure the Back Panels (Fig. F).

**Fig. F**



**7. Install Levelling Feet (Part 6)**

Install Levelling Feet (Part 6) into the largest corner holes of the Bottom Panel (Part 4), and use Wrench (Part 25) to tighten (Fig. G).



**8. Install Middle Shelf (Part 5)**


Insert a Middle Shelf (Part 5) into the slots on the Side Panels. Use six Screws F (Part 41) to fasten the Middle Shelf Brackets (Part 13) to the front of the side panels (Fig. H).



### 9. Install Corner Protectors (Part 15, Part 16 and Part 17)


1) Attach Corner Protector A (Part 15) to the top left and bottom right of the cabinet, and Corner Protector B (part 16) to the top right and bottom left of the cabinet, and use 20 Screws N (Part 54) to secure.

2) Attach (Part 17) Middle Corner Protector to the middle of (Part 1-A) Left Side Panel and (Part 2-A) Right Side Panel, and use eight Screws N (Part 54) to secure (Fig. I).




### 10. Install Lock Plates (Part 11)

Attach three Lock Plates (Part 11) on the Left Panel (1-A), and use six Screws F (Part 41) to secure (Fig. J).



**11. Install Magnets (Part 23)**

Place Magnets (Part 23) onto the top and bottom of each panel (the black plate should be facing the front), and use total 12 Screws F (Part 41) to secure the magnets (Fig. K).




**12. Install Doors (Part 14-A) (Part 14-B)**

1) Attach the Small Doors (Part 14-A) to the Right Side Panel, and use three Screws F (Part 41) each to secure.


2) Attach the Large Door (Part 14-B) to the Right Side Panel, and use five Screws F (Part 41) to secure (Fig. L).

**Note:** The screw holes on the door hinge have tolerance, enabling the door to be adjusted and centred in the door frame. Place top, middle and bottom screws first. Don't tighten screws completely—this may save time by avoiding having to make slight adjustments for levelling door panels later.



### 13. Install Mounting Straps (Part 60)

- A. Remove one Screw F (Part 41) from each top back corner Protector. These will no longer be needed.
- B. Attach each Mounting Strap (Part 60) to the back Corner Protectors using one Screw O (Part 61) and Washer (Part 27).
- C. Drill a hole in the wall with a 5/16" drill bit, and insert the Wall Anchor (Part 55-A) into the hole.
- D. Attach the free ends of the Mounting Straps (Part 60) to the wall using one Screw M (Part 55) and Washer (Part 27-B) (Fig. M).



**Warning:** To prevent possible tipping, it is suggested that the Mounting Straps (Part 60) be installed. For safety, secure the mounting straps to wood studs whenever possible.

#### **Stainless Steel Maintenance:**

These parts have a fingerprint-resistant finish. Do not use traditional stainless steel cleaners on this unit. Lightly wipe off once a month with clean warm water and a soft cloth (preferably a microfibre cloth). This is the safest formula to prevent new stains from appearing over time and manage unwanted fingerprints or grease marks. Remember to always wipe in the direction of the surface grain (NEVER ACROSS) and always use a lint-free cloth. Once the surface is clean, thoroughly wipe dry with a soft, absorbent cloth.

This Mastercraft® product carries a one (1) year warranty from the date of the original retail purchase, against defects in material and workmanship. Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our discretion. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

**This warranty is subject to the following conditions and limitations:**

- a.** a bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided;
- b.** this warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c.** this warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d.** this warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e.** this warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer);
- f.** this warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g.** this warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h.** this warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i.** this warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

### **Additional Limitations**

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

### **Notice to Consumer**

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.

Made in China


Imported by

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

# MASTERCRAFT<sup>TM/MC</sup>

Modèle n° 068-0007-6

## ARMOIRE-VESTIAIRE À 3 NIVEAUX



### **IMPORTANT :**

Veuillez lire attentivement ce guide avant d'assembler et d'utiliser cette armoire-vestiaire et le conserver à titre de référence.

### **GUIDE D'UTILISATION**

## TABLE DES MATIÈRES

Sécurité	2
Liste des pièces	3
Instructions d'assemblage	5
Garantie	12

### REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service de soutien téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.



### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

- Pour réduire les risques de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'armoire.
- Cette armoire est conçue pour un usage domestique, à l'intérieur seulement.
- L'armoire doit être placée sur une surface plane.
- Tout assemblage ou entretien de l'armoire doit être effectué par des adultes seulement.
- Demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler et déplacer l'armoire.
- Vérifiez périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons. Au besoin, resserrez-les.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'armoire.
- Ne vous tenez pas debout sur l'armoire et ne l'utilisez pas comme échafaudage.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour cette armoire.

Charge maximale par tablette : 100 lb (45 kg)

Capacité totale : 300 lb (136 kg)




**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

## LISTE DES PIÈCES

N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
1-A	Panneau gauche	1	15	Protecteur de coin – A	2
2-A	Panneau droit	1	16	Protecteur de coin – B	2
3	Panneau supérieur	1	25	Clé	1
4	Panneau inférieur	1	21	Tournevis	1
1-A1	Panneau supérieur gauche	3	22	Clé	6
2-A1	Panneau supérieur droit	1	23	Aimant	6
1-A2	Panneau inférieur gauche	1	41	Vis F (M4 x 8L)	78
2-A2	Panneau inférieur droit	1	54	Vis N (M4 x 10L)	28
5	Tablette intermédiaire	2	42	Vis G (M4 x 30L)	12
7	Panneau intermédiaire	1	61	Vis O (M4 x 12L)	2
8	Panneau arrière supérieur	12	27-B	M8 Rondelle	2
10	Panneau arrière inférieur	4	27	M4 Rondelle	2
14-A	Petite porte	2	55	Vis M (M6 x 50L)	2
14-B	Grande porte	2	55-A	Cheville d'ancrage	2
13	Support de tablette intermédiaire		60	Sangle de fixation	2
11	Plaque de verrouillage		62	Étiquette de fente de porte	3
12	Support de panneau intermédiaire		6	Pied de nivellement	4
17	Protecteur de coin intermédiaire				



LISTE DES PIÈCES

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- Assemblez l'armoire de rangement sur une surface plane et propre.
- Sortez toutes les pièces de l'emballage et consultez la page 3 pour vérifier qu'il n'en manque pas.
- Lors de l'assemblage de pièces nécessitant plus d'une vis, serrez les vis à la main avant de les serrer avec le tournevis.

**CONSEIL :** Un tournevis magnétique est inclus pour votre commodité. Si vous utilisez une visseuse électrique, utilisez un réglage faible de serrage de couple.

## AVERTISSEMENT


Certaines pièces ont des bords tranchants. Pour éviter les blessures, il est recommandé de porter des gants pendant l'assemblage.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

### 1. Assemblez le panneau latéral gauche (1-A)

Placez le panneau supérieur gauche (1-A1) et le panneau inférieur gauche (1-A2) ensemble, alignez les trous de vis et utilisez trois vis G (42) pour les connecter (Fig. A).


**Remarque :** Avant de serrer les vis, assurez-vous que les coins et les bords de contact du panneau latéral gauche (1-A) sont parfaitement alignés.



## 2. Assemblez le panneau latéral droit (2-A)

Répétez l'étape 1. Assemblez le panneau supérieur droit (2-A1) au panneau inférieur droit (2-A2), alignez les trous de vis, et fixez au moyen de trois vis G (42) pour les connecter (Fig. B).


**Remarque :** Avant de serrer les vis, assurez-vous que les coins et les bords de contact du panneau latéral droit (2-A) sont parfaitement alignés.



## 3. Installez le panneau supérieur (3) sur le panneau latéral gauche (1-A) et le panneau latéral droit (2-A)

Fixez le panneau supérieur (3) au panneau latéral gauche (1-A) et au panneau latéral droit (2-A). Assurez-vous que l'avant de l'armoire-vestiaire est orienté vers le bas. Alignez les trous de vis et utilisez six vis F (41) pour fixer (Fig. C).


**Remarque :** Avant de serrer les vis, assurez-vous que les coins du panneau supérieur (3) sont parfaitement alignés.



## 4. Installez le panneau inférieur (4) sur le panneau latéral gauche (1-A) et le panneau latéral droit (2-A)

Fixez le panneau inférieur (4) au panneau latéral gauche (1-A) et au panneau latéral droit (2-A). Assurez-vous que l'avant de l'armoire-vestiaire est orienté vers le bas. Alignez les trous de vis et utilisez six vis G (42) pour fixer (Fig. D).

**Remarque :** Avant de serrer les vis, assurez-vous que les coins du panneau inférieur (4) sont parfaitement alignés.



### 5. Installez le panneau intermédiaire (7)

1) Fixez le panneau intermédiaire (7) en utilisant huit vis F (41) pour fixer le panneau intermédiaire aux panneaux gauche et droit (1-A et 2-A).




2) Retirez la vis de milieu G (42) qui connecte les panneaux latéraux supérieur et inférieur de gauche, utilisée aux étapes 1 et 2. Fixez le support du panneau intermédiaire (12) au centre du panneau intermédiaire (7) en réinstallant la vis G (42) et en installant la vis F (41) (Fig. E). Répétez cette étape pour le côté droit.

### 6. Installez les panneaux arrière supérieur et inférieur (8 et 10)

1) Alignez le panneau arrière inférieur (10) sur les panneaux latéraux gauche et droit inférieurs (1-A2 et 2-A2) et le panneau inférieur (4).


2) Alignez le panneau arrière supérieur (8) au-dessus du panneau arrière inférieur (10) de la même manière. Placez la rainure du panneau arrière supérieur (8) sur le bord supérieur du panneau arrière inférieur (10).

3) Alignez les trous de vis et utilisez 27 vis F (41) pour fixer les panneaux arrière (Fig. F).





**7. Installez les pieds de nivellement (6)**

Installez les pieds de nivellement (6) dans les plus grands trous des coins du panneau inférieur (4) et utilisez la clé (25) pour serrer (Fig. G).



**8. Installez la tablette intermédiaire (5)**


Insérez la tablette intermédiaire (5) dans les fentes des panneaux latéraux. Utilisez six vis F (41) pour fixer les supports de la tablette intermédiaire (13) à l'avant des panneaux latéraux (Fig. H).



### 9. Installez les protecteurs de coin (15, 16 et 17)


1). Fixez le protecteur de coin A (15) en haut à gauche et en bas à droite de l'armoire, et le protecteur de coin B (16) en haut à droite et en bas à gauche de l'armoire, et utilisez 20 vis N (54) pour fixer.

2). Fixez (17) les protecteurs de coin intermédiaires au milieu des panneaux latéraux gauche (1-A) et droit (2-A) au moyen de huit vis N (54) (Fig. I).




### 10. Installez les plaques de verrouillage (11)

Fixez les plaques de verrouillage (11) sur le panneau gauche (1-A) au moyen de 6 vis F (41) (Fig. J).



**11. Installez les aimants (23)**

Placez les aimants (23) sur le haut et le bas de chaque panneau (la plaque noire doit être orientée vers l'avant) et utiliser 12 vis F (41) pour les fixer (Fig. K).




**12. Installez les portes (14-A) (14-B)**

1) Fixez la petite porte (14-A) au panneau latéral droit au moyen de trois vis F (41).

2) Fixez la grande porte (14-B) au panneau latéral droit au moyen de cinq vis F (41) (Fig. L).

**Remarque :** Les trous de vis sur la charnière de la porte ont une tolérance, ce qui permet de régler la porte et de la centrer dans le cadre de la porte. Installez les vis supérieure, intermédiaire et inférieure en premier. À ce stade, ne serrez pas complètement les vis afin que vous puissiez faire de légers ajustements pour niveler les panneaux de porte.




### 13. Installez les sangles de fixation (60)

A. Retirez la vis F (41) du protecteur de coin arrière.

B. Fixez la sangle de fixation (60) à l'arrière des protecteurs de coin au moyen d'une vis O (61) et de la rondelle (27).

C. Percez un trou dans le mur à l'aide d'une mèche de 5/16 po et insérez une cheville d'ancrage (55-A) dans le trou.

D. Fixez les extrémités libres des sangles de fixation (60) au mur au moyen d'une vis M (55) et de la rondelle (27-B) (Fig. M).



**Avvertissement :** Pour éviter un renversement possible, il est recommandé d'installer les sangles de fixation. Pour plus de sécurité, fixez les sangles de fixation à des montants de charpente en bois si possible.

#### Entretien de l'acier inoxydable :

Ces pièces ont une finition résistante aux empreintes. N'utilisez pas de nettoyeurs pour acier inoxydable sur ce meuble. Une fois par mois, essuyez-le délicatement avec de l'eau tiède propre et un chiffon doux (de préférence un chiffon en microfibre). Il s'agit du meilleur moyen de prévenir l'apparition de nouvelles traces au fil du temps et d'éliminer les traces de doigts ou les taches de graisse. N'oubliez pas de toujours essuyer dans le sens du brossage (JAMAIS DANS LE SENS CONTRAIRE) avec un chiffon non pelucheux. Une fois la surface nettoyée, séchez-la soigneusement avec un chiffon doux absorbant.

Ce produit Mastercraft<sup>MD</sup> est garanti pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat au détail d'origine, contre les défauts de matériaux et de fabrication. Sous réserve des conditions et limitations décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné avec une preuve d'achat au cours de la période de garantie indiquée et s'il est couvert par cette garantie, sera réparé ou remplacé (avec le même modèle, ou un modèle de valeur ou de spécifications égales), à notre discrétion. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

**La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent:**

- a.** une preuve d'achat confirmant l'achat et la date d'achat doit être fournie;
- b.** la présente garantie ne s'applique à aucun article ou pièce d'un article qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c.** la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d.** la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e.** la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- h.** la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques; et
- i.** la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

### **Restrictions supplémentaires**

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

### **Avis au consommateur**

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure une quelconque garantie prévue dans les lois provinciales ou fédérales applicables.

Fabriqué en Chine

Importé par

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8