

MASTERCRAFT™/MC

Model no. 068-0016-4
WIDE CABINET



IMPORTANT:

Please read this manual carefully before assembling and using this cabinet and save it for reference.

**INSTRUCTION
MANUAL**




TABLE OF CONTENTS

Safety	2
Parts List	3
Exploded View	4
Assembly Instructions	5
Care Instructions	12
Warranty	13

NOTE:

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

- To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the cabinet.
- This cabinet is intended for domestic, indoor use only.
- The cabinet should be positioned on a level surface.
- Any assembly or maintenance of the cabinet must be carried out by adults only.
- Arrange for necessary manpower when assembling and moving the cabinet.
- Check all the nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Use a slightly damp, soft cloth to clean the cabinet.
- Do not stand on the cabinet and do not use it as a scaffold.
- Do not exceed the weight limit specified for this cabinet.
Maximum drawer load: 35 lb (15.9 kg).
Maximum cabinet load: 340 lb (154.5 kg).




SAVE THESE INSTRUCTIONS


This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

PARTS LIST

No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1	Solid Hardwood Top	1	15	Screw B (M4x8)	104
2	Upper Back Panel	1	16	Screw C (M4x18)	16
3	Bottom Back Panel	1	17	Screw D (M8x18)	16
4	Left Panel	1	18	Drawer Mat	4
5	Right Panel	1	19-1	Large Drawer Front Panel	1
6	Front Frame	1	19-2	Drawer Base Panel	4
7	Bottom Panel	1	19-3	Large Drawer Left Panel	1
8	Right Back Corner Protector	1	19-4	Large Drawer Right Panel	1
9	Left Back Corner Protector	1	19-5	Large Drawer Back Panel	1
10A	Left Front Corner Protector	1	20-1	Small Drawer Front Panel	3
10B	Right Front Corner Protector	1	20-3	Small Drawer Left Panel	3
11	Bumper	4	20-4	Small Drawer Right Panel	3
12	Swivel Wheel with Brake	2	20-5	Small Drawer Back Panel	3
13	Swivel Wheel w/o Brake	2	21	Screwdriver	1
14	Screw A (M4x10)	51	22	Key (attached at the door handle)	2
			27	Washer M4	4



model no. 068-0016-4 | contact us 1-800-689-9928




ASSEMBLY PREPARATION

- Begin the assembly of this cabinet on a clean, level surface.
- Remove all items from the box and ensure that all parts listed on page 3 are present.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before finishing tightening them with the provided screwdriver (21).

Tips: If using a powered screwdriver, keep torque setting on LOW.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Open the package, remove and place all parts aside. Then open the interior packaging containing the solid hardwood top (1).



Note: The solid hardwood top is packed within an inner cardboard box.

2. Install Front Frame (6)


Locate the front frame (6) and attach to the front of the solid hardwood top (1), using 3 pcs screws A (14) and screwdriver (21) to tighten.




Note: Ensure the back and side of front frame (6) are flush with the solid hardwood top (1). When assembling, do not tighten any screws completely until all screws for that part have been partially screwed in.

3. Install the Left Panel (4)

Attach the left panel (4) to the front frame (6). Make sure the top of left panel (4) is on the solid hardwood top (1) and the screw holes are lined up to the front frame (6). Use the screwdriver (21) and 6 pcs screws A (14) to fasten the left panel (4) to the front frame (6), and then to the solid hardwood top (1).


**4. Install the Right Panel (5).**

Attach the right panel (5) to the front frame (6) and the solid hardwood top (1). Make sure the top of the right panel (5) is on the solid hardwood Top (1) and the screw holes are lined up to the front frame (6). Use the screwdriver (21) and 6 pcs screws A (14) to fasten the right panel (5) to the front frame (6) and solid hardwood top (1).



5. Install the Upper Back Panel (2) and Bottom Back Panel (3).


1) Attach the upper back panel (2) between the left panel (4) and right panel (5). Make sure the top of the upper back panel (2) is on the solid hardwood top (1) as the sticker indicates. Line up the screw holes and use screws A (14) to fasten the upper back panel to the solid hardwood top (1), left panel (4) and right panel (5).



2) Attach bottom back panel (3) between the left panel (4) and right panel (5). make sure the top of the bottom back panel (3) is attached to the upper back panel (2) as the sticker indicates. Line up the screw holes and use screws A (14) to fasten the bottom back panel (3) to the upper back panel (2), left panel (4) and right panel (5).

6. Install the Bottom Panel (7)


Attach the bottom panel (7) to the left panel (4), right panel (5), front frame (6) and bottom back panel (3). Line up screw holes and use 7 pcs screws A (14) to secure.



Note: Only the inner holes of the left side panel, right side panel, front frame and bottom back panel are use for attaching the bottom panel. The other four side holes at the corners are reserved for bumpers.


7. Install Wheels (12 and 13)

Attach swivel wheel with brake and swivel wheel w/o brake (14 and 15) to the bottom panel (7) and surrounding frame. Make sure the swivel wheels with brake are installed on the front side. Use screwdriver (21) and screws D (17) to secure them.

**8. Install Bumpers (11)**


Attach bumpers (11) to the bottom four corners of the cabinet. Use screws C (16) to secure them.

Note: After finishing this step, please turn the cabinet right side up.

**9. Install Corner Protectors (8), (9), (10A) and (10B)**

Attach the right back corner protector and left back corner protector (8 and 9) to the top back side of the cabinet, using screwdriver (21) with 10 pcs screws A (14) to secure them.


Then attach the left front corner protector and right front corner protector (10A and 10B) to the top front side of the cabinet, using screwdriver (21) with 8 pcs screws A (14) to secure them.



10. Install Large Drawer Side Panels (19-3 and 19-4)


Fit and attach large drawer side panels (19-3 and 19-4) one at a time, into the back of the large drawer front (19-1).

Make sure the drawer side panels are placed in all the way and making contact with the rear of the large drawer front panel (19-1). Line up the screw holes and use 6 pcs screws B (15) to secure them.



11. Install Large Drawer Base Panel (19-2)


From above, fit and attach large drawer base panel (19-2) between the two sides and into the back of the large drawer front panel (19-1). Use 10 pcs screws B (15) to secure.



Note: Do not fully tighten any one screw until all screws are partially screwed in.


12. Install Large Drawer Back Panel (19-5)

Attach the large drawer back panel (19-5) to the rest of the assembled drawer. Use 9 pcs screws B (15) to secure. Once you have the large drawer assembled, repeat Steps 10-12 to assemble the other three small drawers.



13. Assemble Small Drawers

Repeat Steps 10-12 using small drawer left panel (20-3), small drawer right panel (20-4), small drawer front panel (20-1), small drawer back panel (20-5) and drawer base panel (19-2) to assemble the small drawer. Once assembled, you should have three small drawers.




Note : Once all drawers are assembled, you should have one large drawer and three small drawers.

Warning : Please check the key/lock; it must be unlocked before you place all the drawers.



14. Install Drawers into Cabinet

1) Pull out both slides for large drawer. Hook the big drawer between both slides, and make sure the slides' hooks are inserted into the square holes on the drawer side panels completely.



2) Line up the screw holes, and using 4 pcs screws B (15) tighten the drawer.

3) Repeat above steps to place other drawers.




Note : Please remove the hook's rubber protectors before you assemble drawers onto slide.

15. Place Drawer Mat (18) into Drawers

Put drawer mat (18) into each drawer.

After putting drawer mats into each drawer, close each drawer, and use the key (22) to lock the cabinet, if desired.



CAUTION



Once drawers have weight in them, only open one drawer at a time to avoid tipping!

To safely manage unwanted fingerprints and prevent new stains, perform the following steps:

- Lightly wipe with warm water and clean microfibre cloth.
- Wipe away excess water with dry, clean cloth.

Wood Top Care Instructions

Our tops are made with real wood, and while great care is taken to ensure consistent top colour and graining, there may be natural variations between finished products. We hand select the wood for every top to ensure the material is undamaged and naturally beautiful. If the wood top is received with excessive damage or splitting, we will guarantee replacement of the top. Variations of colour, and minor scratches in the clear coat finish will not be reason for replacement.

Restore Shallow Scratches or Chips

The wood surface of this product is finished with a polyurethane coat. If the wood top becomes chipped or scratched, a polyurethane coat can be reapplied to restore a smooth texture and protect from future damage.

- Please follow the manufacturer's instructions on the product for application.

This Mastercraft® product carries a one (1) year warranty from the date of the original retail purchase, against defects in material and workmanship. Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our discretion. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

These warranties are subject to the following conditions and limitations:

- a.** a bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided;
- b.** this warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c.** this warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d.** this warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e.** this warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer);
- f.** this warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g.** this warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h.** this warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i.** this warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

Additional Limitations

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

Notice to Consumer

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.

Made in China

Imported by

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

MASTERCRAFT™/MC

Modèle n° 068-0016-4
ARMOIRE LARGE



IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce guide avant d'assembler et d'utiliser cette armoire large et le conserver à titre de référence.

**GUIDE
D'UTILISATION**




TABLE DES MATIÈRES

Sécurité	2
Liste des pièces	3
Vue éclatée	4
Instructions d'assemblage	5
Consignes d'entretien	12
Garantie	13

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service de soutien téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

- Pour réduire les risques de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'armoire.
- Cette armoire est conçue pour un usage domestique, à l'intérieur seulement.
- L'armoire doit être placée sur une surface plane.
- Tout assemblage ou entretien de l'armoire doit être effectué par des adultes seulement.
- Demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler et déplacer l'armoire.
- Vérifiez périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons. Au besoin, resserrez-les.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'armoire.
- Ne vous tenez pas debout sur l'armoire et ne l'utilisez pas comme échafaudage.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour cette armoire.
Charge maximale du tiroir : 35 lb (15,9 kg).
Charge maximale de l'armoire : 340 lb (154,5 kg).



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

LISTE DES PIÈCES

N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
1	Dessus de bois dur solide	1	15	Vis B (M4x8)	104
2	Panneau supérieur arrière	1	16	Vis C (M4x18)	16
3	Panneau arrière inférieur	1	17	Vis D (M8x18)	16
4	Panneau gauche	1	18	Tapis de tiroir	4
5	Panneau droit	1	19-1	Panneau avant du grand tiroir	1
6	Châssis avant	1	19-2	Panneau de base de tiroir	4
7	Panneau inférieur	1	19-3	Panneau gauche du grand tiroir	1
8	Protecteur de coin arrière droit	1	19-4	Panneau droit du grand tiroir	1
9	Protecteur de coin arrière gauche	1	19-5	Panneau arrière du grand tiroir	1
10A	Protecteur de coin avant gauche	1	20-1	Panneau avant du petit tiroir	3
10B	Protecteur d'angle avant droit	1	20-3	Petit panneau gauche de tiroir	3
11	Butoir	4	20-4	Petit panneau droit de tiroir	3
12	Roue pivotante avec frein	2	20-5	Petit panneau arrière de tiroir	3
13	Roue pivotante avec frein	2	21	Tournevis	1
14	Vis A (M4x10)	51	22	Clé (attaché à la poignée de porte)	2
			27	Rondelle M4	4

14 M4x10


15 M4x8

16 M4x18

17 M8x18

27 M4


VUE ÉCLATÉE



PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE


- Commencez l'assemblage de cette armoire sur une surface propre et plane.
- Retirez tous les articles de la boîte et assurez-vous que toutes les pièces énumérées à la page 3 sont présentes.
- Lors de l'installation de pièces ayant plus d'une vis, serrez toutes les vis à la main avant de les serrer à l'aide du tournevis (21) fourni.

Conseils : Si vous utilisez un tournevis électrique, maintenez le réglage du couple sur FAIBLE.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Ouvrez l'emballage, retirez et mettez toutes les pièces de côté. Ouvrez ensuite l'emballage interne contenant le panneau en bois solide (1).

Remarque : Le panneau en bois solide est emballé dans une boîte intérieure en carton.




2. Installer le cadre avant (6)

Localisez le cadre avant (6) et fixez-le à l'avant interne contenant le panneau en bois solide (1), à l'aide de 3 vis A (14) et du tournevis (21).


Remarque : Assurez-vous que l'arrière et le côté du cadre avant (6) sont à égalité avec le plateau supérieur en bois franc (1).

Lors de l'assemblage, ne serrez pas complètement les vis tant qu'elles n'ont pas toutes été partiellement vissées.




3. Installer le panneau gauche (4)

Fixez le panneau gauche (4) au cadre avant (6). Assurez-vous que le haut du panneau gauche (4) se trouve sur le dessus du plateau supérieur en bois franc (1) et que les trous de vis sont alignés sur le cadre avant (6). Utilisez le tournevis (21) et 6 vis A (20) pour fixer le panneau gauche (4) au cadre avant (6), puis avec le plateau supérieur en bois franc (1).


**4. Installer le panneau droit (5)**

Fixez le panneau droit (5) au cadre avant (6) sur le plateau supérieur en bois franc (1). Assurez-vous que le haut du panneau droit (5) se trouve sur le plateau supérieur en bois franc (1) et que les trous de vis sont alignés sur le cadre avant (6). Utilisez le tournevis (21) et 6 vis A (14) pour fixer le panneau droit (5) au cadre avant (6) et au plateau supérieur en bois franc (1).



5. Installer le panneau supérieur arrière (2) et le panneau inférieur arrière (3)

1) Fixez le panneau supérieur arrière (2) entre le panneau gauche (4) et le panneau droit (5). Assurez-vous que le haut du panneau supérieur arrière (2) se trouve sur le plateau supérieur en bois franc (1) comme l'indique l'autocollant. Alignez les trous de vis et utilisez les vis A (14) pour fixer le panneau supérieur arrière sur le plateau supérieur en bois franc (1), le panneau gauche (4) et le panneau droit (5).




2) Fixez le panneau inférieur arrière (3) entre le panneau gauche (4) et le panneau droit (5). Assurez-vous que le haut du panneau inférieur arrière (3) est fixé au panneau supérieur arrière (2) comme l'indique l'autocollant. Alignez les trous de vis et utilisez les vis A (14) pour serrer le panneau arrière inférieur (3) au panneau arrière supérieur (2), au panneau gauche (4) et au panneau droit (5).

6. Installer le panneau inférieur (7)

Fixez le panneau inférieur (7) au panneau gauche (4), au panneau droit (5), au cadre avant (6) et au panneau arrière inférieur (3). Alignez les trous de vis et utilisez les 7 vis A (14).


Remarque : Seuls les trous intérieurs du panneau latéral gauche, du panneau latéral droit, du cadre avant et du panneau arrière inférieur sont utilisés pour fixer le panneau inférieur. Les quatre autres trous latéraux dans les coins sont réservés pour les pare-chocs.



7. Installer les roulettes (12 et 13)


Fixez les roulettes pivotantes avec frein et les roulettes pivotantes sans frein (14 et 15) au panneau inférieur (17) et au châssis.

Assurez-vous que les roulettes pivotantes avec frein sont installées à l'avant. Utilisez le tournevis (21) et la vis D (17) pour les fixer.

**8. Installer les pare-chocs (11)**


Fixez les pare-chocs (11) aux quatre coins inférieurs de l'armoire. Utilisez la vis C (16) pour les fixer.

Remarque : Après avoir terminé cette étape, veuillez mettre l'armoire debout.

**9. Installer des protecteurs de coin (8), (9), (10A) et (10B)**

Fixez le protecteur de coin arrière droit et le protecteur de coin arrière gauche (8 et 9) sur le côté supérieur arrière de l'armoire, à l'aide du tournevis (21) et de 10 vis A (14).


Fixez ensuite le protecteur de coin avant gauche et le protecteur de coin avant droit (10A et 10B) sur le côté avant supérieur de l'armoire, à l'aide du tournevis (21) et de 10 vis A (14).



10. Installer les panneaux latéraux du grand tiroir (19-3 et 19-4)


Installez et fixez les panneaux latéraux du grand tiroir (19-3 et 19-4), un à la fois, à l'arrière de l'avant du grand tiroir (19-1).

Assurez-vous que les panneaux latéraux du grand tiroir sont placés de façon à entrer en contact avec l'arrière du panneau avant du grand tiroir (19-1). Alignez les trous de vis et utilisez 6 vis B (15) pour les fixer.



11. Installer le panneau de base du grand tiroir (19-2)


Par le dessus, placez et fixez le panneau de base du grand tiroir (19-2) entre les deux côtés et à l'arrière du panneau avant du grand tiroir (19-1). Utilisez 10 vis B (15) pour fixer.



Remarque : Ne serrez pas complètement une vis tant que toutes les vis n'ont pas été partiellement vissées.


12. Installer le panneau arrière du grand tiroir (19-5)

Fixez le panneau arrière du grand tiroir (19-5) au reste du tiroir assemblé. Utilisez 9 vis B (15) pour fixer. Une fois que vous avez assemblé le grand tiroir, répétez les étapes 10 à 12 pour assembler les trois autres petits tiroirs.



13. Assembler et installer les petits tiroirs

Répétez les étapes 10 à 12 en utilisant le panneau gauche du petit tiroir (20-3), le panneau droit du petit tiroir (20-4), le panneau avant du petit tiroir (20-1), le panneau arrière du petit tiroir (20-5) et le panneau de base du tiroir (19-2) pour assembler le petit tiroir. Une fois assemblé, vous devriez avoir trois petits tiroirs.



Remarque : Une fois que tous les tiroirs sont assemblés, vous devriez avoir un grand tiroir et trois petits tiroirs.




Avertissement : Veuillez vérifier la clé/serrure; elle doit être déverrouillée avant de placer tous les tiroirs.

14. Installer les tiroirs dans l'armoire

1). Retirez les deux glissières pour le grand tiroir. Placez le grand tiroir entre les deux glissières et assurez-vous que les crochets des glissières sont insérés complètement dans les trous carrés des panneaux latéraux du tiroir.

2). Alignez les trous de vis et à l'aide de 4 vis B (15) fixez le tiroir.

3). Répétez les étapes ci-dessus pour installer les autres tiroirs.




Remarque : Veuillez retirer les protecteurs en caoutchouc du crochet avant d'assembler les tiroirs sur la glissière.

15. Placer le tapis de tiroir (18) dans les tiroirs

Mettez le tapis de tiroir (18) dans chaque tiroir.

Après avoir mis des tapis de tiroir dans chaque tiroir, fermez chaque tiroir et utilisez la clé (22) pour verrouiller l'armoire, si désiré.



ATTENTION



Une fois que les tiroirs ont du poids en eux, n'ouvrez qu'un tiroir à la fois pour éviter de faire basculer!

Pour nettoyer les traces de doigts indésirables et prévenir l'apparition de nouvelles taches, procédez comme suit :

- Essuyez légèrement avec de l'eau tiède et un chiffon microfibre propre.
- Essuyez l'excès d'eau avec un chiffon propre et sec.

Instructions d'entretien du plateau supérieur en bois

Nos plateaux supérieurs sont fabriqués avec du bois véritable, et bien que l'on prenne grand soin d'assurer une couleur et un grain de dessus uniformes, il peut y avoir des variations naturelles entre les produits finis. Nous choisissons à la main le bois pour chaque dessus pour s'assurer que le matériel est intact et naturellement beau. Si le plateau supérieur en bois est excessivement abîmé ou fendu, nous garantirons son remplacement. Les variations de couleur ainsi que les rayures mineures du revêtement transparent, ne constituent pas des motifs de remplacement.

Réparation des rayures et des éclats superficiels

La surface en bois de ce produit est finie avec une couche de polyuréthane. Si le plateau supérieur en bois devient ébréché ou rayé, une couche de polyuréthane peut être réappliquée pour restaurer une texture lisse et protéger contre les dommages futurs.

- Veuillez suivre les instructions du fabricant sur le produit pour l'application.

Ce produit Mastercraft^{MD} est garanti pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat au détail d'origine, contre les défauts de matériaux et de fabrication. Sous réserve des conditions et limitations décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné avec une preuve d'achat au cours de la période de garantie indiquée et s'il est couvert par cette garantie, sera réparé ou remplacé (avec le même modèle, ou un modèle de valeur ou de spécifications égales), à notre discrétion. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent:

- a.** une preuve d'achat confirmant l'achat et la date d'achat doit être fournie;
- b.** la présente garantie ne s'applique à aucun article ou pièce d'un article qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c.** la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d.** la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e.** la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- h.** la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques; et
- i.** la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure une quelconque garantie prévue dans les lois provinciales ou fédérales applicables.

Fabriqué en Chine

Importé par

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8