


Mastercraft **MAXIMUM™**



INSTRUCTION MANUAL **WORK & STORAGE CENTRE**

068-1224-2 

**If any parts are
missing or damaged,
or if you have any
questions, please call
1-800-689-9928.**




Read and understand this instruction manual thoroughly before using the product. It contains important information for your safety, as well as operating and maintenance advice.

Keep this instruction manual for future use. Should this product be passed on to a third party, this instruction manual must be included.

WORK & STORAGE CENTRE 068-1224-2




Mastercraft
MAXIMUM



2

TECHNICAL SPECIFICATIONS	3
SAFETY GUIDELINES	4
EXPLODED VIEW	5
PACKAGE CONTENTS	6–8
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	9–14
WARRANTY	15–16

TABLE OF CONTENTS





3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Component	Maximum load
Wood board	430 lb (195.4 kg)
Bottom panel	90 lb (40 kg)
Middle shelf	70 lb (31.8 kg)
Drawer	40 lb (18.1 kg)

Note: Maximum load for the cabinet is 750 lb (340.9 kg).

4

Safety guidelines

This manual contains information that relates to PROTECTING PERSONAL SAFETY and PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS. It is very important to read this manual carefully and understand it thoroughly before using the product. The symbols listed below are used to indicate this information.

 **CAUTION!**
Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.

Note – The word “Note” is used to inform the reader of something the user needs to know about the tool.

SAFETY RECOMMENDATIONS

These precautions are intended for the personal safety of the user and others working with the user. Failure to follow these instructions may result in a permanent loss of vision, serious personal or even fatal injury, property damage and/or tool damage. Please take time to read and understand them.

 **CAUTION!**
Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.



- The cabinet should be positioned on a level surface.
- This cabinet is intended for indoor use only.
- Check all nuts and bolts periodically and tighten it, if required.
- Use a slightly damp soft cloth to clean the cabinet.
- Do not exceed the weight limit specified for this cabinet.
- Any assembly or maintenance of the cabinet must be carried out by adults only.
- Do not assemble or move the cabinet without necessary manpower.

SAFETY GUIDELINES



5

EXPLODED VIEW






MC-681224-01

Mastercraft
MAXIMUM

WORK & STORAGE CENTRE 068-1224-2



6

Name	No.	Qty	Illustration
Wood board	1	1	
Front frame	2	1	
Back panel	3	1	
Left panel	4	1	
Right panel	5	1	
Middle shelf	6	1	
Bottom panel	7	1	
Middle panel	8	1	
Right door	9	1	

PACKAGE CONTENTS

7

PACKAGE CONTENTS

Small drawer front panel	10A	2	
Small drawer left panel	10B	2	
Small drawer right panel	10C	2	
Small drawer back panel	10D	2	
Drawer base panel	10E	4	
Large drawer front panel	11A	2	
Large drawer left panel	11B	2	
Large drawer right panel	11C	2	
Large drawer back panel	11D	2	
Drawer mat	11E	4	

Mastercraft
MAXIMUM

WORK & STORAGE CENTRE 068-1224-2

8

Wheel with brake	12	2	
Wheel without brake	13	2	
M8 X 18 bolt	14	4	
M8 flat washer	15	4	
M4 x 8 screw	16	26	
M4 x 8 screw	17	93	
Screwdriver (not shown)	18	1	
Wrench (not shown)	19	1	
Key	20	2	

PACKAGE CONTENTS

9

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly preparation


- Assemble the cabinet on a clean, level surface.
- Remove all items from the packaging box and ensure that all parts listed above are available.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before tightening them with the screwdriver and the wrench provided.

Note: A 13 mm socket wrench (not included) may be required to assemble the cabinet.


To assemble cabinet frame

1. Open the cardboard box containing the wood board (1). Remove all parts packed on top of the wood board (*fig A*).


Note: The cabinet frame is assembled upside down.



2. Attach the back panel (3) onto the back side of the wood board (1) by securing a bolt (14) and an M8 flat washer (15) on each end of the panel. Tighten the bolt with the provided wrench (19) (*fig B*).



3. Set the right panel (5) at the right side of the back panel (3) by placing the top of the right panel on the wood board (1). Attach the right panel to the back panel by securing three M4 X 8 screws (16). Tighten the screws with the provided screwdriver (18) (*fig C*).




10


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Locate the position of the middle panel (8) on the wood board (1). Secure the middle panel to the back panel (3) using three M4 X 8 screws (16) (*fig D*).

Note: Tabs should go toward the outside of the brace on the back panel.




5. Locate the left panel (4) on the wood board (1). Secure the left panel to the back panel (3) using three M4 X 8 screws (16) (*fig E*).




6. Attach the front frame (2) to the left panel (4) and the right panel (5) by securing three M4 X 8 screws (16) to the left and right sides of the front frame (*fig F*).

Note: Do not tighten the screws completely at this point.



7. Secure the front frame (2) to the wood board (1) using two bolts (14) and two M8 flat washers (15). Tighten the bolts with the provided wrench (19). Then secure the front frame to the middle panel (8) with three M4 X 8 screws (16) (*fig G*).


Note: Tighten all the screws used for attaching the front frame completely.




11

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Attach the bottom panel (7) between the back panel (3) and the front frame (2) by securing eight M4 X 8 screws (16) (fig H).




9. Install the wheels with brakes (12) and wheels without brakes (13) at the corners of the back panel and the front frame. The wheels with the brakes should be on the same side as the right panel (5). Then, turn the assembled cabinet frame to the upright position (fig I).



Note: Always turn the cabinet frame to the upright position with the help of two people, as the cabinet frame is very heavy.


To assemble the middle shelf and right door of cabinet

1. Place the middle shelf (6) into the cabinet frame at the decided height and push it down onto the hooks to lock it (fig J).





12

2. Attach the right door (9) to the right side of the cabinet frame by securing five M4 X 8 screws (17) (*fig K*).



To assemble small drawers

1. Attach the small drawer left panel (10B) and small drawer right panel (10C) to the small drawer front panel (10A) by securing two M4 X 8 screws (17) on each side of the small drawer front panel (*fig L*).
2. Attach the drawer base panel (10E) to the small drawer left panel (10B), the small drawer right panel (10C) and the small drawer front panel (10A) by securing three M4 X 8 screws (17) on each side of the drawer base panel (*fig M*).




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


3. Attach the small drawer back panel (10D) to the small drawer left panel (10B), the small drawer right panel (10C) and the drawer base panel (10E) by securing seven M4 X 8 screws (17) on three sides of the small drawer base panel. Now a complete small drawer is assembled (*fig N*).

Note: Repeat the above steps 1-3 for assembling the other small drawer.




To assemble large drawers

1. Repeat the steps 1-3 for assembling the small drawers by replacing the small drawer panels with the large drawer front panel (11A), large drawer left panel (11B), large drawer right panel (11C) and large drawer back panel (11D) while the drawer base panels (10E) remain the same (*fig O*).



To insert small and large drawers into the cabinet frame


1. Pull the ball bearing track (1) of the slider (2) toward the front of the cabinet frame (*fig P*).



14



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- To insert drawers, pull out the drawer tracks and inner ball bearing tracks as far as possible. Then fit the tracks attached to the drawer to the inside of the track attached to the left panel (6) and slider middle frame (8). Work the same way to install all four drawers: two small drawers at the top of the cabinet and two large drawers at the bottom of the cabinet. Then place the drawer mats (11E) inside all drawers (*fig Q*).



To remove the drawers from the cabinet

- Pull up the black plastic clip (1) on the right side of the drawer, and then push down the black plastic clip (2) on the left side of the drawer. Now the drawer can be removed from cabinet (*fig R*).
- Now the cabinet is ready to use. Use the key (20) to lock the right door (9) of the cabinet, if required (*fig S*).



15

WARRANTY

Mastercraft Maximum® limited warranty



This Mastercraft Maximum® product carries a **five-year** limited warranty against defects in workmanship and materials.


Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with **proof of purchase** within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our option. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

This warranty is subject to the following conditions and limitations:

- a. A bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided.
- b. This warranty will not apply to any product or part thereof that is worn or broken or that has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect, or lack of proper installation, operation, or maintenance (as outlined in the applicable instruction manual or operating instructions), or that is being used for industrial, professional, commercial, or rental purposes.
- c. This warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product that are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use.
- d. This warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer).
- e. This warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing).
- f. This warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons.
- g. This warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, or abrasive and chemical cleaners.
- h. This warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.



WORK & STORAGE CENTRE 068-1224-2



16

WARRANTY


Additional limitations

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss, or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential, or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

Notice to consumer

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim, or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.

Mastercraft **MAXIMUM™**



GUIDE D'UTILISATION

ARMOIRE DE GARAGE EN ACIER AVEC TABLE DE TRAVAIL

068-1224-2

**Si des pièces manquent
ou sont endommagées,
ou si vous avez une
questions, veuillez appeler
1 800 689-9928.**




Lisez et comprenez bien ce guide d'utilisation avant d'utiliser le produit. Il contient des informations importantes pour votre sécurité ainsi que conseils d'utilisation et d'entretien.

Conservez ce guide pour une utilisation future. Si ce produit est transmis à un tiers, alors ce mode d'emploi doit être inclus.

ARMOIRE DE GARAGE EN ACIER AVEC TABLE DE TRAVAIL 068-1224-2

Mastercraft
MAXIMUM



2

FICHE TECHNIQUE	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
VUE ÉCLATÉE	5
CONTENU DE L'EMBALLAGE	6–8
INSTRUCTIONS DE MONTAGE	9–14
GARANTIE	15–16

TABLE DES MATIÈRES



3

FICHE TECHNIQUE

Composante	Charge maximale
Planche de bois	430 lb (195,4 kg)
Panneau de fond	90 lb (40 kg)
Tablette	70 lb (31,8 kg)
Tirroir	40 lb (18,1 kg)

Remarque : Charge maximale supportée par l'armoire : 750 lb (340,9 kg).



ARMOIRE DE GARAGE EN ACIER AVEC TABLE DE TRAVAIL 068-1224-2

4

Consignes de sécurité

Ce manuel contient des renseignements qui ont trait à la protection de la sécurité personnelle et à la PRÉVENTION DES PANNES. Il est très important de lire attentivement ce manuel et de bien le comprendre avant d'utiliser le produit. Les symboles ci-dessous sont utilisés pour indiquer ces informations.



ATTENTION!

Danger potentiel qui peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

Remarque – Le mot « Remarque » est utilisé pour informer l'utilisateur de détails à connaître sur le produit.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Ces précautions sont destinées à la sécurité personnelle de l'utilisateur et autres personnes travaillant avec l'utilisateur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte permanente de la vision, des blessures graves, voire mortelles, et des dégâts matériels et endommager le produit. Veuillez prendre le temps de les lire et de bien les comprendre.



ATTENTION!

Danger potentiel qui peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.



- L'armoire doit être placée sur une surface plane.
- Cette armoire est destinée à une utilisation en intérieur.
- Resserrez tous les écrous et boulons périodiquement, si nécessaire.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'armoire.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée.
- Tout montage ou entretien de l'armoire ne doivent être effectués que par des adultes.
- N'assemblez pas l'armoire ni ne la déplacez sans la main-d'œuvre nécessaire.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



5

VUE ÉCLATÉE






MC-681224-01

Mastercraft
MAXIMUM

ARMOIRE DE GARAGE EN ACIER AVEC TABLE DE TRAVAIL 068-1224-2



6

Nom	N° de pièce	Quantité	Illustration
Plateau de bois	1	1	
Cadre avant	2	1	
Panneau arrière	3	1	
Panneau gauche	4	1	
Panneau droit	5	1	
Tablette	6	1	
Panneau inférieur	7	1	
Panneau central	8	1	
Porte droite	9	1	

CONTENU DE L'EMBALLAGE

7

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Façade de petit tiroir	10A	2	
Panneau gauche de petit tiroir	10B	2	
Panneau droit de petit tiroir	10C	2	
Panneau arrière de petit tiroir	10D	2	
Panneau de fond de tiroir	10E	4	
Façade de grand tiroir	11A	2	
Panneau de gauche de grand tiroir	11B	2	
Panneau de droite de grand tiroir	11C	2	
Panneau arrière de grand tiroir	11D	2	
Tapis de tiroir	11E	4	

Mastercraft
MAXIMUM

ARMOIRE DE GARAGE EN ACIER AVEC TABLE DE TRAVAIL 068-1224-2

Roue à blocage	12	2	
Roue libre	13	2	
Boulon M8 x 18	14	4	
Rondelle plate M8	15	4	
Vis M4 x 8	16	26	
Vis M4 x 8	17	93	
Tournevis	18	1	
Clé plate	19	1	
Clef	20	2	

CONTENU DE L'EMBALLAGE

9

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Préparation du montage


- Montez l'armoire sur une surface propre et plane.
- Retirez tous les éléments de la boîte d'emballage et assurez-vous que toutes les pièces énumérées précédemment sont disponibles.
- En installant les pièces qui ont plus d'une vis, serrez toutes les vis à la main avant de les serrer avec le tournevis fourni.

Remarque : Une douille de 13 mm (non fournie) peut être nécessaire pour assembler l'armoire.


Pour assembler le châssis de l'armoire

1. Ouvrez la boîte en carton (1) contenant le plateau de bois (2). Retirez toutes les pièces emballées sur le dessus du plateau de bois (*fig A*).


Remarque : Le châssis de l'armoire doit être monté à l'envers.



2. Fixez le panneau arrière (3) sur le côté large à l'arrière du plateau de bois (1) en fixant un boulon (14) et une rondelle plate M8 (15) sur chaque extrémité à l'avant du panneau. Serrez la vis avec la clé fournie (19) (*fig B*).



3. Installez le panneau de droite (5) sur le côté droit du panneau arrière (3) en plaçant le haut contre le plateau de bois (1). Fixer le panneau de droite au panneau arrière à l'aide de trois vis M4 x 8 (16). Serrez les vis avec le tournevis (18) (*fig C*).



Mastercraft
MAXIMUM


ARMOIRE DE GARAGE EN ACIER AVEC TABLE DE TRAVAIL 068-1224-2

10


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

4. Repérez la position du panneau central (8) sur le plateau de bois (1) et fixez-le au panneau arrière (3) à l'aide de trois vis M4 x 8 (16) (fig D).

Remarque : Les onglets devraient être dirigés vers l'extérieur de l'entretoise sur le panneau arrière.




5. Repérez la position du panneau de gauche (4) sur le plateau de bois (1) et fixez-le au panneau arrière (3) à l'aide de trois vis M4 x 8 (16) (fig E).




6. Fixez le cadre avant (2) aux panneaux de gauche et de droite (4 et 5) à l'aide de trois vis M4 x 8 (16) de chaque côté du cadre (fig F).

Remarque : Ne serrez pas les vis complètement à ce point.



7. Fixez le cadre avant (2) au plateau de bois (1) en utilisant deux boulons (14) et deux rondelles plates de M8 (15). Serrez les boulons avec la clé fournie (19). Ensuite, fixez le cadre au panneau central (8) avec trois vis M4 x 8 (16) (fig G).


Remarque : Serrez toutes les vis utilisées pour fixer complètement le cadre avant.




11

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

8. Fixez le panneau inférieur (7) entre le panneau arrière (3) et le cadre avant (2) à l'aide de huit vis M4 x 8 (16) (*fig H*).




9. Montez les roues à blocage (12) et les roues libres (13) aux quatre coins de l'armoire sur le panneau arrière et le cadre avant. Les roues à blocage doivent être installées toutes les deux du côté du panneau droit (5). Ensuite, retournez l'armoire sur ses roues, en position normale (*fig I*).



Remarque : Puisque l'armoire est très lourde, demandez toujours l'aide de deux personnes pour la retourner.

Pour assembler la tablette et la porte droite de l'armoire


1. Insérez l'étagère (6) dans le châssis de l'armoire à la hauteur désirée et poussez vers le bas sur les crochets pour la verrouiller (*fig J*).



12


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

2. Fixez la porte de droite (9) sur le côté droit du châssis de l'armoire à l'aide de cinq vis M4 x 8 (17) (*fig K*).




Pour assembler les petits tiroirs

1. Fixez les panneaux de gauche (10B) et de droite (10C) à la façade du petit tiroir (10A) à l'aide de deux vis M4 x 8 (17) de chaque côté de la façade (*fig L*).



2. Fixez le panneau de fond du tiroir (10E) aux panneaux gauche (10B) et droit (10C) et à la façade (10A) du petit tiroir à l'aide de trois vis M4 x 8 (17) de chaque côté du panneau de fond (*fig M*).




13

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


- Fixez le panneau arrière (10D) aux panneaux gauche (10B), droit (10C) et de fond (10E) du petit tiroir à l'aide de sept vis M4 x 8 (17) sur trois côtés du panneau de fond. À ce moment, un petit tiroir complet a été monté (*fig N*).

Remarque : Répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus pour l'assemblage de l'autre petit tiroir.




Pour assembler les grands tiroirs

- Répétez les étapes 1 à 3 d'assemblage des petits tiroirs en utilisant les panneaux des grands tiroirs : façade (11A), panneau gauche (11B), panneau droit (11C) et panneau arrière (11D). Les panneaux de fond (10E) sont les mêmes (*fig O*).



Pour fixer les petits et grands tiroirs dans le châssis de l'armoire


- Déployez le coulisseau (2) de la glissière à roulement à billes (1) vers l'avant du châssis de l'armoire (*fig P*).



14


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

2. Pour installer les tiroirs, insérez les glissières fixées au tiroir dans la glissière fixée au panneau de gauche (6) et celle attachée au panneau central (8). Utilisez la même méthode pour installer les quatre tiroirs — deux petits en haut et deux grands en bas — puis placez les tapis de tiroir (11E) dans chacun d'eux (*fig Q*).




Pour retirer les tiroirs de l'armoire

1. Tirez vers le haut le clip en plastique noir (1) sur le côté droit du tiroir, puis poussez le clip en plastique noir (2) sur le côté gauche du tiroir. Maintenant, le tiroir peut être retiré de l'armoire (*fig R*).



2. Maintenant, l'armoire est prête à l'emploi. Utilisez la clef (20) pour verrouiller la porte de droite (9) de l'armoire, si nécessaire (*fig S*).



15

GARANTIE

Garantie limitée de Mastercraft Maximum^{MD}



Le présent produit Mastercraft Maximum^{MD} est garanti pour une période de **cinq (5) ans** à compter de la date de l'achat au détail original contre les vices de matériau(x) et de fabrication.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent produit sera réparé ou remplacé (par un produit du même modèle ou par un produit ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une **preuve d'achat** à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent :

- un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;



ARMOIRE DE GARAGE EN ACIER AVEC TABLE DE TRAVAIL 068-1224-2

16

GARANTIE

- g. la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;
- h. la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant n'est responsable des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Les dispositions énoncées dans la présente garantie ne visent pas à modifier, à restreindre, à éliminer, à rejeter ou à exclure les garanties énoncées dans les lois fédérales ou provinciales applicables.