


Mastercraft **MAXIMUM™**



INSTRUCTION MANUAL **WORKBENCH**

068-6099-0 

**If any parts are
missing or damaged,
or if you have any
questions, please call
1-800-689-9928.**



Read and understand this instruction manual thoroughly before using the product. It contains important information for your safety, as well as operating and maintenance advice.

Keep this instruction manual for future use. Should this product be passed on to a third party, this instruction manual must be included.

WORKBENCH 068-6099-0

Mastercraft
MAXIMUM

2

TECHNICAL SPECIFICATIONS	3
SAFETY GUIDELINES	4
EXPLODED VIEW	5
PACKAGE CONTENTS	6
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	7–8
WARRANTY	9–10

TABLE OF CONTENTS

3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAXIMUM LOAD

660 lb (300 kg)



WORKBENCH 068-6099-0

4

Safety guidelines

This manual contains information that relates to PROTECTING PERSONAL SAFETY and PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS. It is very important to read this manual carefully and understand it thoroughly before using the product. The symbols listed below are used to indicate this information.

CAUTION!
 Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.

Note - The word “Note” is used to inform the reader of something the user needs to know about the tool.

SAFETY RECOMMENDATIONS

These precautions are intended for the personal safety of the user and others working with the user. Failure to follow these instructions may result in a permanent loss of vision, serious personal or even fatal injury, property damage and/or tool damage. Please take time to read and understand them.


CAUTION!
 Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.

- The workbench should be positioned on a level surface.
- This workbench is intended for indoor use only.
- Check all nuts and bolts periodically and tighten them, if required.
- Use a slightly damp, soft cloth to clean the workbench.
- Do not stand on the workbench and do not use it as scaffold.
- Do not exceed the maximum load specified as 660 lb. (300 kg) for this workbench.
- Any assembly or maintenance of the workbench must be carried out by adults only.
- Do not assemble or move the workbench without necessary manpower.

SAFETY GUIDELINES

5

EXPLODED VIEW








MC-686099-01

Mastercraft
MAXIMUM

WORKBENCH 068-6099-0

6

Name	Part No.	Qty	Illustration
Bottom crossbar	1	1	
Top frame	2	1	
Solid wood board	3	1	
M8 X 18L bolt	4	32	
Leg	5	3	
Leveling foot	6	6	
M8 washer	7	32	
Spring washer	8	32	
Wrench	9	1	

PACKAGE CONTENTS

7


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly preparation


- Assemble the workbench on a clean, level surface.
- Remove all items from the packaging box and ensure that all parts listed on page 5 are available.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before tightening them with the wrench provided.

Assembly instructions

1. Open the cardboard box to remove solid wood board (3) and other parts from it (*fig A*).




2. Place the top frame (2) on the solid wood board, and line up the screw holes of the top frame. Insert and tighten 14 M8 X 18L bolts (4) into the screw holes with corresponding M8 washers (7) and spring washers (8) using the wrench (9) (*fig B*).




8

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


3. Slide legs (5) into the top frame. Make sure that the screw holes for the bottom crossbar face toward the back of the workbench. Insert and tighten 12 M8 X 18L bolts (4) into the screw holes with corresponding M8 washers (7) and spring washers (8) using the wrench (9) (*fig C*).




4. Attach the bottom crossbar (1) onto the legs. Insert and tighten six M8 X 18L bolts (4) into the screw holes of the bottom crossbar with corresponding M8 washers (7) and spring washers (8) using wrench (9) (*fig D*).



5. Attach the leveling feet (6) onto the legs (5) using the wrench (9) (*fig E*).



6. Check whether all screws are securely fastened. Turn the workbench (1) upright (*fig F*).



9

WARRANTY

Mastercraft Maximum® limited warranty



This Mastercraft Maximum® product carries a five-year limited warranty against defects in workmanship and materials.

Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with **proof of purchase** within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our option. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

This warranty is subject to the following conditions and limitations:

- a. A bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided.
- b. This warranty will not apply to any product or part thereof that is worn or broken or that has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect, or lack of proper installation, operation, or maintenance (as outlined in the applicable instruction manual or operating instructions), or that is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes.
- c. This warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product that are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use.
- d. This warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer).
- e. This warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing).
- f. This warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons.
- g. This warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, or abrasive and chemical cleaners.
- h. This warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.



WORKBENCH 068-6099-0

10

WARRANTY


Additional limitations

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss, or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential, or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

Notice to consumer

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim, or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.

Mastercraft **MAXIMUM**^{MC}



GUIDE D'UTILISATION
ÉTABLI
068-6099-0

**Si des pièces manquent
ou sont endommagées,
ou si vous avez des
questions, veuillez appeler
1 800 689-9928.**



Lisez et comprenez bien ce guide d'utilisation avant d'utiliser le produit. Il contient des informations importantes pour votre sécurité ainsi que des conseils d'utilisation et d'entretien.

Conservez ce guide pour une utilisation future.
Si ce produit est transmis à un tiers, alors ce guide d'utilisation doit être inclus.

ÉTABLI 068-6099-0

Mastercraft
MAXIMUM

2

FICHE TECHNIQUE	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
VUE ÉCLATÉE	5
CONTENU DE L'EMBALLAGE	6
INSTRUCTIONS DE MONTAGE	7–8
GARANTIE	9–10

TABLE DES MATIÈRES

3

FICHE TECHNIQUE

MAXIMUM LOAD

660 lb (300 kg)

Mastercraft
MAXIMUM

DATABLE 068-6099-0

4

Consignes de sécurité

Ce manuel contient des renseignements qui ont trait à la protection de la sécurité personnelle et à la PRÉVENTION DES PANNES. Il est très important de lire attentivement ce manuel et de bien le comprendre avant d'utiliser le produit. Les symboles ci-dessous sont utilisés pour indiquer ces informations.



ATTENTION!

Danger potentiel qui peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

Remarque – Le mot « Remarque » est utilisé pour informer l'utilisateur de détails à connaître sur le produit.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Ces précautions sont destinées à la sécurité personnelle de l'utilisateur et autres personnes travaillant avec l'utilisateur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte permanente de la vue, des blessures graves, voire mortelles, et des dégâts matériels et endommager l'outil. Veuillez prendre le temps de les lire et de bien les comprendre.



ATTENTION!


Danger potentiel qui peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

- L'établi doit être placé sur une surface plane.
- Cet établi est destiné à une utilisation en intérieur.
- Resserrez tous les écrous et boulons, si nécessaire.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'établi.
- **Ne montez pas sur l'établi et ne l'utilisez pas comme échafaudage.**
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée.
- Tout montage ou entretien de l'établi ne doivent être effectués que par des adultes.
- N'assemblez pas l'établi ni ne le déplacez sans la main-d'œuvre nécessaire.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

5

VUE ÉCLATÉE








MC-686099-01

Mastercraft
MAXIMUM

DàTABLI 068-6099-0

6

Nom	N° de pièce	Quantité	Illustration
Entretoise	1	1	
Cadre supérieur	2	1	
Plateau en bois massif	3	1	
Vis M8 x 18L	4	32	
Pattes	5	3	
Pied réglable	6	6	
Rondelle M8	7	32	
Rondelle élastique	8	32	
Clé plate	9	1	

CONTENU DE L'EMBALLAGE

7


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Préparation du montage


- Montez l'établi sur une surface propre et plane.
- Retirez tous les éléments de la boîte d'emballage et assurez-vous que toutes les pièces énumérées précédemment sont disponibles.
- En installant les pièces qui ont plus d'une vis, serrez toutes les vis à la main avant de les serrer avec le tournevis fourni.

Instructions de montage

1. Ouvrez la boîte cartonnée pour retirer le plateau en bois massif (3) et autres parties (*fig. A*).




2. Placez le cadre supérieur (2) sur le plateau en bois massif, et alignez les trous de vis. Insérez et vissez 14 vis M8 x 18L (4) dans les trous de vis avec les rondelles M8 (7) et les rondelles élastiques (8) correspondantes en utilisant la clé (9) (*fig. B*).




8

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


3. Insérez les pattes (5) dans le cadre supérieur. Assurez-vous que les trous de vis de l'entretoise sont tournés vers l'arrière de l'établi. Insérez et vissez 12 vis M8 x 18L (4) dans les trous de vis avec rondelles M8 (7) et les rondelles élastiques (8) correspondants en utilisant la clé (9) (fig. C).




4. Fixez l'entretoise (1) sur les pattes. Insérez et vissez 6 vis M8 x 18L (4) dans les trous de vis de l'entretoise avec les rondelles M8 (7) et les rondelles élastiques (8) correspondantes à l'aide de la clé (9) (fig. D).



5. Fixez les pieds réglables (6) sur les pattes (5) à l'aide de la clé (9) (fig. E).



6. Vérifiez si toutes les vis sont bien fixées. Tournez l'établi (1) en position debout (fig. F).



9

GARANTIE

Garantie limitée Mastercraft Maximum^{MD}



Le présent produit Mastercraft Maximum est garanti pour une période de **cinq (5) ans** à compter de la date de l'achat au détail original contre les vices de matériau(x) et de fabrication.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent produit sera réparé ou remplacé (par un produit du même modèle ou par un produit ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une **preuve d'achat** à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent :

- a. un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- b. la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c. la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d. la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- e. la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- f. la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;

Mastercraft
MAXIMUM

D&TABLI 068-6099-0

10

GARANTIE

- g. la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;
- h. la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant n'est responsable des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Les dispositions énoncées dans la présente garantie ne visent pas à modifier, à restreindre, à éliminer, à rejeter ou à exclure les garanties énoncées dans les lois fédérales ou provinciales applicables.