


model no. 068-7428-2

Mastercraft ®/MD

WORK CENTRE



IMPORTANT:

Please read this manual carefully before installing this work centre and save it for reference.

**INSTRUCTION
MANUAL**




TABLE OF CONTENTS	3
SAFETY GUIDELINES	4
PARTS LIST	5
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	7
MASTERCRAFT LINE	12
WARRANTY	13

Safety guidelines

This manual contains information that relates to PROTECTING PERSONAL SAFETY and PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS. It is very important to read this manual carefully and understand it thoroughly before using the product. The symbols listed below are used to indicate this information.



CAUTION!

Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.

Note-The word “Note” is used to inform the reader of something the user needs to know about the tool.

SAFETY RECOMMENDATIONS

These precautions are intended for the personal safety of the user and others working with the user. Failure to follow these instructions may result in a permanent loss of vision, serious personal or even fatal injury, property damage and/or tool damage. Please take time to read and understand them.



CAUTION!

Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.

- The work centre should be positioned on a level surface.
- This work centre is intended for indoor use only.
- Check all nuts and bolts periodically and tighten them, if required.
- Use a slightly damp, soft cloth to clean the work centre.
- Do not stand on the workbench and do not use it as a scaffold.
- Do not exceed the maximum load specified as 660 lb (300 kg) for this work centre.
- Any assembly or maintenance of the work centre must be carried out by adults only.
- Do not assemble or move the work centre without necessary manpower.
- Do not exceed the following weight limits for this product.

Maximum Wood board load : 500 lb (227.27 kg)


Maximum Pegboard load : 100 lb (45.45 kg)

Maximum Drawer load : 30 lb (13.63 kg)



Maximum work centre load : 660 lb (300 kg)

PARTS LIST

No.	Description	QTY	No.	Description	QTY
1	Solid hardwood board	1	47	"L" bracket	8
2-C	Top pegboard panel	1	48-1	Small drawer middle support	1
3-B	Bottom crossbar	1	48-2	Small drawer left support	1
3-C	Bottom pegboard panel	1	48-3	Small drawer right support	1
5-B	Leg piece	2	49	Pegboard long support	2
6	Leveling foot	4	15	M4 x 8L screw	44
18	Drawer mat	2	21	Screwdriver	1
18-1	Top cantilever shelf mat	1	25	Wrench	1
19-2	Drawer base panel	2	27-B	Washer	10
20-1	Small drawer front panel	2	40	M8 x 18L screw	10
20-3	Small drawer left panel	2	41	M4 x 8L screw	29
20-4	Small drawer right panel	2	50	M6 x 15L screw	56
20-5	Small drawer back panel	2	100	1/2" Curved	4
46-1	Top cantilever shelf back panel	1	101	1" Curved	4
46-2	Top cantilever shelf base panel	1	102	1" Straight	4
46-3	Top cantilever shelf left panel	1	103	1.5" Straight	4
46-4	Top cantilever shelf right panel	1	104	2" Double prong	2
			105	4" Curved double prong	2
			106	2" Plier holder	2
			107	2" Multi-tool holder	1




PARTS LIST



Assembly preparation

- Assemble the cabinet on a clean, level surface.
- Remove all items from the packaging box and ensure that all parts listed on page 5 are included.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before tightening them with the screwdriver provided.



Step 1: Install (#5-B) Leg Piece.

A: Open the package, and put the parts aside. Then, attach the (#47) "L" Bracket to the (#5-B) Leg Piece, use (#50) Screw I to tighten. Repeat Step A to install (#47) "L" Brackets to another (#5-B) Leg Piece.

Note: Tighten all the screws after the (#47) Brackets are flush with the (#5-B) Leg Piece.

B: Attach the (#5-B) Leg Pieces to the back of the (#1) Solid Hardwood Board Top, line up the screw holes, use (#50) Screw and (#21) Screwdriver to tighten (Fig A).


Note: Assemble the work centre on top of the cardboard packaging to help avoid scratching the solid hardwood top.


Step 2: Install (#48-1) Small Drawer Middle Support, (#48-2) Small Drawer Left Support, (#48-3) Small Drawer Right Support.

Attach the (#48-1) Small Drawer Middle Support to the back of (#1) Solid Hardwood Board Top Back, line up the screw holes, use (#50) Screw and (#21) Screwdriver to tighten.

Repeat this step to install (#48-2) Small Drawer Left Support and (#48-3) Small Drawer Right Support (Fig B).

NOTE: Do not fully tighten the screws. This will help you make any adjustments for alignment.





Step 3: Install (#3-B) Bottom Cross Bar and (#6) Levelling Feet.

Attach the (#3-B) Bottom Cross Bar to the back of (#5-B) Leg Piece, line up the screw holes, use (#40) Screw with (#27-B) Washer and (#25) Wrench to tighten.


After installing (#5-B) Leg Pieces, attach (#6) Levelling Feet to (#5-B) Leg Pieces, use (#25) Wrench to tighten (Fig C).

NOTE: Turn up the work centre once you finish this step.

Step 4: Install (#49) Pegboard Long Support Bar.

Attach (#49) Pegboard Long Support Bar to the back of the work centre, line up the screw holes, use (#40) Screw with (#27-B) Washer to tighten (Fig D).

NOTE: Do not fully tighten the screws. This will help you make any adjustments to alignment later.





Step 5: Install (#3-C) Bottom Pegboard Panel and (#2-C) Top Pegboard Panel.

Attach (#3-C) Bottom Pegboard Panel along the back top edge of work centre and against (#49) Pegboard Long Support Bar, line up the screw holes, use (#41) Screw and (#21) Screwdriver to tighten. Use (#15) Screw to fasten the (#2-C) & (#3-C) Top & Bottom Pegboard.

NOTE: Do not fully tighten the screws. This will help you make any adjustments to alignment later.

Attach (#2-C) Top Pegboard Panel to the top of (#3-C) Bottom Pegboard Panel and (#49) Pegboard Long Support Bar, line up the screw holes, use (#41) Screw and (#21) Screwdriver to tighten (Fig E).



Step 6: Install (#46) Top Cantilever Shelf.

A). Attach the (#46-3) Top Cantilever Shelf Left Panel and the (#46-4) Top Cantilever Shelf Right Panel to (#46-2) Top Cantilever Shelf Base Panel. Use (#41) Screws to tighten.


NOTE: Do not fully tighten the screws. This will help you make any adjustments for alignment later.

B). Make sure to slide the back panel underneath the edge of (#46-2) Top Cantilever Shelf Base Panel. Use (#41) Screws to tighten (Fig F).

Step 7: Install Assembled (#46) Top Cantilever Shelf to work centre.


Attach assembled (#46) Top Cantilever Shelf to (#2-C) Top Pegboard Panel and (#49) Pegboard Long Support Bars, line up the screw holes, use (#41) Screw to tighten. Use (#15) Screw to fasten the (#2-C) Top Pegboard and (#46) Top Cantilever Shelf (Fig G).

NOTE: Do not fully tighten the screws. This will help you make any adjustments for alignment later.



Step 8: Install (#20-3 & #20-4) Left & Right Small Drawer Side Panels.


Fit and attach the (#20-3 & #20-4) Left & Right Small Drawer Side Panels to the (#20-1) Small Drawer Front Panel. Make sure the (#20-3 & #20-4) Left & Right Small Drawer Side Panels are placed in all the way making contact with the rear of the (#20-1) Small Drawer Front Panel. Line up the screw holes and use (#15) Screw to tighten (Fig H).



Step 9: Install (#19-2) Drawer Base Panel.

From above, fit and attach (#19-2) Drawer Base Panel between the (#20-3 & #20-4) Left & Right Small Drawer Side Panels and into the back of the (#20-1) Drawer Front Panel. Line up the screw holes and use (#15) Screw to tighten (Fig I).


NOTE: Do not fully tighten the screws. Once you adjust all the parts in position, tighten all screws.




Step 10: Install (#20-5) Small Drawer Back Panel.

Attach the (#20-5) Small Drawer Back Panel to the rest of the assembled drawer. Line up the screw holes and use (#15) Screws to tighten.

Repeat Steps 8-10 to assemble another drawer (Fig J).



Note: Each Drawer's maximum loading capacity is 30 lb (13.6 kg) (Fig K).




Step 11: Insert Drawers.

Pull out the drawer sliders and inner ball bearing track completely. Then attach and fit the drawer to the inner track of the sliders and slide drawers in (Fig L).


WARNING: Pull out the ball bearing track towards you.

NOTE: Once you insert the drawers, tighten the screws for (#48-1) Small Drawer Middle Support, (#48-2) Small Drawer Left Support and (#48-3) Small Drawer Right Support.


**Step 12: Place (#18) Drawer Mats and (#18-1) Top Cantilever Shelf Mat.**

A). After sliding in the two drawers, place (#18) Drawer Mats inside the drawers or you can place the (#18) Drawer Mats inside the drawers before you slide them in (Fig M).


B). Place the (#18-1) Top Cantilever Shelf Mat in place (Fig M).

**Step 13. Work centre is ready for use (Fig N).****FINGERPRINT-RESISTANT SURFACES AND INCREASED DURABILITY****Stainless Steel Maintenance**


A fingerprint-resistant finish has been applied to these parts. Do not use traditional stainless steel cleaners on this unit. Lightly wipe off once a month with clean warm water and a soft cloth (preferably a micro fibre cloth). This is the safest formula to prevent new stains from appearing over time and manage unwanted fingerprints or grease marks. Remember to always wipe in the direction of the surface grain (NEVER ACROSS) and always use a lint-free cloth. Once the surface is clean, thoroughly wipe dry with a soft absorbent cloth.




MASTERCRAFT LINE




Model no. 068-0667-4
MC TALL STORAGE CABINET




Model no. 068-0558-4
MC BASE CABINET




Model no. 068-1221-8
MC STORAGE CABINET




Model no. 068-6099-0
MC WORKBENCH




Model no. 068-7305-4
MC ROLLING CABINET




Model no. 068-1226-8
MC WALL CABINET



Model no. 068-7306-2
MC 36" WALL CABINET



Model no. 068-1224-2
MC BASE CABINET



Model no. 068-7430-4
MC 4-DRAWER STORAGE CHEST

This Mastercraft product carries a three (3) year replacement warranty against defects in workmanship and materials.

Mastercraft Canada agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China

Imported by
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8


WARRANTY

size:210x285mm

N° de modèle : 068-7428-2

Mastercraft ®/MD

POSTE DE TRAVAIL



IMPORTANT:

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'installer cet établi et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

**GUIDE
D'UTILISATION**




TABLE DES MATIÈRES	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
LISTE DES PIÈCES	5
CONSIGNES D'ASSEMBLAGE	7
GAMME MASTERCRAFT	12
GARANTIE	13

Consignes de sécurité

Le présent guide contient des renseignements relatifs à la sécurité et à la prévention des problèmes avec le matériel. Il est très important de lire attentivement et de bien comprendre ce guide avant d'utiliser le produit. Les symboles ci-dessous servent à indiquer cette information.



ATTENTION!

Danger potentiel qui peut provoquer des blessures moyennement graves ou des dommages à l'équipement. potentiel qui peut provoquer des.

Remarque : Le terme « Remarque » est utilisé pour communiquer au lecteur un renseignement essentiel sur le produit.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Ces mises en garde servent à assurer la sécurité de l'utilisateur et des gens qui l'aident. Le non-respect de ces consignes peut entraîner une perte de vision permanente, des blessures graves ou même mortelles, des dommages matériels ou causés à l'outil. Veuillez prendre le temps de les lire et de bien les comprendre.



ATTENTION!

Danger potentiel qui peut provoquer des blessures moyennement graves ou des dommages à l'équipement.

- L'établi doit être placé sur une surface plane.
- Il est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement.
- Vérifiez périodiquement que tous les écrous et boulons sont serrés.
- Utilisez un chiffon doux humide pour nettoyer l'établi.
- Ne montez pas sur l'établi et ne l'utilisez pas comme échafaudage.
- Ne dépassez pas la charge maximale de 660 lb (300 kg) pour cet établi.
- L'assemblage et l'entretien de cet établi ne doivent être effectués que par des adultes.
- Faites équipe avec quelqu'un pour assembler et déplacer l'établi
- N'excédez pas les limites de poids suivantes pour ce produit :

Charge maximale du plan de travail en bois : 500 lb (227,27 kg)

Charge maximale du panneau d'accrochage : 100 lb (45,45 kg)










Charge maximale du tiroir : 30 lb (13,63 kg)

Charge maximale de l'établi : 660 lb (300 kg)



LISTE DES PIÈCES

N° de pièce	Nom	Quantité
1	Plan de travail en bois massif	1
2-C	Panneau d'accrochage supérieur	1
3-B	Barre transversale inférieure	1
3-C	Panneau d'accrochage inférieur	1
5-B	Pied	2
6	Pied de mise de niveau	4
18	Tapis de tiroir	2
18-1	Tapis de tablette supérieure en porte à faux	1
19-2	Panneau inférieur du tiroir	2
20-1	Panneau avant du petit tiroir	2
20-3	Panneau gauche du petit tiroir	2
20-4	Panneau droit du petit tiroir	2
20-5	Panneau arrière du petit tiroir	2
46-1	Panneau arrière de la tablette supérieure en porte à faux	1
46-2	Panneau inférieur de la tablette supérieure en porte à faux	1
46-3	Panneau gauche de la tablette supérieure en porte à faux	1
46-4	Panneau droit de la tablette supérieure en porte à faux	1


N° de pièce	Nom	Quantité
47	Support en L	8
48-1	Support central du petit tiroir	1
48-2	Support gauche du petit tiroir	1
48-3	Support droit du petit tiroir	1
49	Barre de soutien du panneau d'accrochage	2
15	Vis M4 x 8L	44
21	Tournevis	1
25	Clé	1
27-B	Rondelle	10
40	Vis M8 x 18L	10
41	Vis M4 x 8L	29
50	Vis M6 x 15L	56
100	Crochet de ½ po	4
101	Crochet de 1 po	4
102	Support droit de 1 po	4
103	Support droit de 1,5 po	4
104	Support double de 2 po	2
105	Support double avec crochet de 4 po	2
106	Support arrondi de 2 po	2
107	Support multiple de 2 po	1


#100

#101

#102

#103

#104

#105

#106

#107


LISTE DES PIÈCES



Petit tiroir




Tablette supérieure en porte à faux



Préparation à l'assemblage

- Assemblez la base de l'établi sur une surface plane propre.
- Sortez toutes les pièces de l'emballage et consultez la page 5 pour vérifier qu'il n'en manque pas.
- Lors de l'assemblage de parties nécessitant plus d'une vis, serrez les vis à la main avant de les serrer avec le tournevis cruciforme fourni.



Étape 1 : Installez les pieds (5-B).

A : Ouvrez le carton et mettez les pièces de côté. Fixez le support en L (47) au pied (5-B) à l'aide du tournevis (50). Répétez l'étape A pour installer les supports en L (47) à l'autre pied (5-B).

Remarque : Serrez toutes les vis une fois que les supports (47) sont alignés avec les pieds (5-B).

B : Fixez les pieds (5-B) à l'arrière du plan de travail en bois massif (1), alignez les trous de vis et utilisez des vis (50) et le tournevis (21) pour assembler (Fig. A).


Remarque : Assemblez l'établi sur l'emballage en carton pour éviter les rayures sur le plan de travail en bois.

Étape 2 : Installez le support central du petit tiroir (48-1).


le support gauche du petit tiroir (48-2) et le support droit du petit tiroir (48-3).

Fixez le support central du petit tiroir (48-1) à l'arrière du plan de travail en bois massif (1), alignez les trous de vis et utilisez des vis (50) et le tournevis (21) pour assembler. Répétez cette étape pour installer le support gauche du petit tiroir (48-2) et le support droit du petit tiroir (48-3) (Fig. B).

REMARQUE : Ne serrez pas à fond toutes les vis. Cela vous permettra de faire les ajustements nécessaires par la suite.



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




Étape 3 : Installez la barre transversale inférieure (3-B) et les pieds de mise à niveau (6).

Fixez la barre transversale inférieure (3-B) à l'arrière des pieds (5-B), alignez les trous de vis et utilisez des vis (40) avec des rondelles (27-B) et la clé (25) pour assembler.

Après avoir installé les pieds (5-B), assemblez les pieds de mise à niveau (6) aux pieds (5-B) et serrez avec la clé (25) (Fig. C).

REMARQUE : Retournez l'établi après cette étape.



Étape 4 : Installez la barre de soutien du panneau d'accrochage (49).

Fixez la barre de soutien du panneau d'accrochage (49) à l'arrière de l'établi, alignez les trous de vis et utilisez des vis (40) et des rondelles (27-B) pour assembler (Fig. D).



REMARQUE : Ne serrez pas à fond toutes les vis. Cela vous permettra de faire les ajustements nécessaires par la suite.

Étape 5 : Assemblez le panneau d'accrochage inférieur (3-C) et le panneau d'accrochage supérieur (2-C).

Fixez le panneau d'accrochage inférieur (3-C) le long de l'établi et contre la barre de soutien du panneau d'accrochage (49), alignez les trous de vis et utilisez des vis (41) et le tournevis (21) pour assembler. Utilisez des vis (15) pour fixer les panneaux d'accrochage inférieur (3-C) et supérieur (2-C).

REMARQUE : Ne serrez pas à fond toutes les vis. Cela vous permettra de faire les ajustements nécessaires par la suite.

Fixez le panneau d'accrochage supérieur (2-C) sur le haut du panneau d'accrochage inférieur (3-C) et à la barre de soutien du panneau d'accrochage (49), alignez les trous de vis et utilisez des vis (41) et le tournevis (21) pour assembler (Fig. E).



Étape 6 : Installez la tablette supérieure en porte à faux (46).

A). Fixez le panneau gauche de la tablette supérieure en porte à faux (46-3) et le panneau droit de la tablette supérieure en porte à faux (46-4) au panneau inférieur de la tablette en porte à faux (46-2). Utilisez des vis (41) pour assembler.


REMARQUE : Ne serrez pas à fond toutes les vis. Cela vous permettra de faire les ajustements nécessaires par la suite.

B). Faites glisser le panneau arrière sous le bord du panneau inférieur de la tablette supérieure en porte à faux (46-2). Utilisez des vis (41) pour assembler (Fig. F).

Étape 7 : Installez la tablette supérieure en porte à faux (46) assemblée sur l'établi.

Fixez la tablette supérieure en porte à faux (46) assemblée au panneau d'accrochage supérieur (2-C) et aux barres de soutien du panneau d'accrochage (49), alignez les trous de vis et utilisez des vis (41) pour assembler. Utilisez des vis (15) pour assembler le panneau d'accrochage supérieur (2-C) et la tablette supérieure en porte à faux (46) (Fig. G).

REMARQUE : Ne serrez pas à fond toutes les vis. Cela vous permettra de faire les ajustements nécessaires par la suite.




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Étape 8 : Installez les panneaux latéraux gauche et droit du petit tiroir (20-3 et 20-4).

Assemblez les panneaux latéraux gauche et droit du petit tiroir (20-3 et 20-4) au panneau avant du petit tiroir (20-1). Assurez-vous que les panneaux latéraux gauche et droit du petit tiroir (20-3 et 20-4) touchent l'arrière du panneau avant du petit tiroir (20-1). Alignez les trous de vis et utilisez des vis (15) pour assembler (Fig H).

Fig H




Étape 9 : Installez le panneau inférieur du tiroir (19-2).

Sur le dessus, assemblez le panneau inférieur du tiroir (19-2) entre les panneaux latéraux gauche et droit du petit tiroir (20-3 et 20-4) et à l'arrière du panneau avant du tiroir (20-1). Alignez les trous de vis et utilisez des vis (15) pour assembler (Fig. I).

REMARQUE : Ne serrez pas à fond toutes les vis. Une fois toutes les pièces en place, serrez les vis.


Fig I



Étape 10 : Installez le panneau arrière du petit tiroir (20-5).


Fixez le panneau arrière du petit tiroir (20-5) au reste du tiroir assemblé. Alignez les trous de vis et utilisez des vis (15) pour fixer. Répétez les étapes 8 à 10 pour assembler l'autre tiroir (Fig J).

Fig J



Remarque : La capacité maximale de chaque tiroir est de 30 lb (13,6 kg) (Fig. K).

Fig K




Étape 11 : Insérez les tiroirs.

Sortez complètement les coulisses des tiroirs et le système interne de roulement à billes. Fixez les tiroirs au système interne des coulisses et fermez les tiroirs (Fig L).

AVERTISSEMENT : Tirez le système de roulement à billes vers vous.


REMARQUE : Une fois les tiroirs insérés, serrez les vis du support central du petit tiroir (48-1), du support gauche du petit tiroir (48-2) et du support droit du petit tiroir (48-3).



Étape 12 : Placez les tapis de tiroir (18) et tapis de tablette supérieure en porte à faux (18-1).

A). Après avoir installé les deux tiroirs, placez les tapis de tiroir (18) dans les tiroirs (Fig. M).

B). Place le tapis de la tablette supérieure en porte à faux (18-1) (Fig. M).




Étape 13. L'établi est prêt à être utilisé (Fig. N).


SURFACES ANTI-TRACES DE DOIGTS ET DURABILITÉ ACCRUE

Entretien de l'acier inoxydable :


Les parties en acier inoxydable de ce meuble sont revêtues d'une finition anti-traces de doigt. N'utilisez pas de nettoyants pour acier inoxydable sur ce meuble. Une fois par mois, essuyez-le délicatement avec de l'eau tiède propre et un chiffon doux (de préférence un chiffon en microfibre). Il s'agit du meilleur moyen de prévenir l'apparition de nouvelles traces au fil du temps et d'éliminer les traces de doigts ou les taches de graisse. N'oubliez pas de toujours essuyer dans le sens du brossage (JAMAIS DANS LE SENS CONTRAIRE) avec un chiffon non pelucheux. Une fois la surface nettoyée, séchez-la soigneusement avec un chiffon doux absorbant.




GAMME D'ARMOIRES MASTERCRAFT




N° de modèle : 068-0667-4
GRANDE ARMOIRE MC




N° de modèle : 068-0558-4
ARMOIRE MC




N° de modèle : 068-1221-8
ARMOIRE HAUTE MC




N° de modèle : 068-6099-0
ÉTABLI MC




N° de modèle : 068-7305-4
ARMOIRE SUR ROULETTES MC




N° de modèle : 068-1226-8
ARMOIRE MURALE MC



N° de modèle : 068-7306-2
ARMOIRE MURALE DE 36 PO MC



N° de modèle : 068-1224-2
ARMOIRE À TABLE DE TRAVAIL MC



N° de modèle : 068-7430-4
COFFRE DE RANGMENT À 4 TIROIRS MC

Cet article Mastercraft comprend une garantie de trois (3) ans contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Mastercraft Canada consent à remplacer sans frais toute pièce défectueuse retournée par l'acheteur initial et accompagnée de la preuve d'achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Importé par
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

GARANTIE

